







Catálogo

TAPONES AUDITIVOS

<p>TAPONES NOISE BLOCKER QUATTRO NRR 25 dB</p> <p>Reutilizable. Premoldeado. Cuádruple barrera contra ruido. Polímero suave y muy comfortable. Higiénicos y lavables. Unitalla. Cordón desprendible tejido estilo europeo. Evaluado en laboratorios independientes y acreditados en Alemania y E.U.A., Norma: ANSI S3.19-1974 e ISO-4869-1 (1993). Cumple con los requisitos de etiquetado de la NMX-053-SCFI-2000. (100 pares por caja)</p>	 <p>Con Estuche</p>	
<p>TAPONES ULTRAFIT CON CORDÓN NRR 25 dB</p> <p>Premoldeados. Más Vendido en el Mundo. Triple Sello Contra Ruido, Excelente Atenuación, Económicos y durables. Suaves y confortables. Unitalla. Higiénicos. Lavables. Resistente cordón de vinil. Norma: ANSI S3.19-1974. (200 Pares por Caja)</p>	 <p>Con Estuche</p>	
<p>TAPONES ULTRAFIT PLUS CON CORDON NRR 26 dB</p>		
<p>TAPONES E-A-R CLASSIC EN BOLSITA DE CELOFAN NRR 29 dB</p> <p>El resistente cordón de vinil azul dificulta perderlos. Facilita supervisar su uso y permite colgarlos al cuello cuando no están en uso. Es desprendible para evitar Accidentes por Enredarse. ANSI S3.19-1974. (500 Pares por Caja)</p>	 <p>Con Cordón</p>	
<p>TAPONES E-A-R CLASSIC NRR 29 dB</p> <p>Sin cordón. (500 pares por caja)</p>	<p>En Cajita de Cartón</p> <p>En Bolsita de Celofan</p>	
<p>TAPONES E-A-R SOFT NRR 33 dB</p> <p>Material espuma de poliuretano. Mayor suavidad. Máximo NRR del mercado fácil de usar. Seguros. Hipoalergénicos, no irritan. Mayor comodidad. ANSI S3.19-1974.</p> <p>Con cordón (200 pares por caja) Sin cordón (500 pares por botella)</p>	 <p>Con Cordón</p> <p>Sin Cordón</p>	
<p>TAPONES E-A-R SOFT BLAST CON CORDÓN NRR 33 dB</p>	<p>(200 pares por caja)</p>	
<p>TAPONES E-A-R SOFT SUPERFIT CON CORDÓN NRR 33 dB</p>	<p>(200 pares por caja)</p>	
<p>TAPONES E-A-R SOFT FX CON CORDÓN NRR 33 dB</p>	<p>(200 pares por caja)</p>	
<p>TAPONES E-A-R EXPRESS CON CORDON NRR 25 dB</p>	<p>(100 pares por caja)</p>	
<p>TAPONES E-A-R PUSH-INS CON CORDON NRR 28 dB</p>	<p>(500 pares por caja)</p>	



Catálogo

DIADEMAS

Diadema EARFLEX 28 **NRR 28 dB**

Diadema Ligera y Confortable. Tapones Suaves. Económica y de alta atenuación. (Caja con 10 Piezas)




Diadema CABOFLEX **NRR 20 dB**

Tapón de suave espuma premoldeados. Ligeras y Confortables. (Caja con 10 Piezas)



Diadema GELPODS **NRR 18 dB**



Material más suave que el silicón y que ofrece una atenuación plana que facilita la comunicación en ambientes ruidosos. La banda semirígida permite ser colgada en el cuello cuando no se usa. (Caja con 10 Piezas)





Catálogo

OREJERAS

<p>OREJERA NB-25 NRR 25 dB</p> <p>Muy comfortable. Ajustable. Se puede usar sobre la cabeza, detrás del cuello o debajo del mentón. Dieléctricas. Diseño moderno y muy atractivo. Ligeras. Cojinete super suave. Evaluada en laboratorios independientes y acreditados en Alemania y EUA Norma: ANSI S3.19-1974</p>		
<p>OREJERA NB-35 NRR 28 dB</p> <p>Cojinetes SuperSeal para confort durante la jornada de trabajo. La banda cuenta con acojinamiento. Es ajustable, por lo que puede usarse sobre la cabeza, detrás del cuello y bajo el mentón. Dieléctrica. Diseño sofisticado y material Durable. Evaluada en Laboratorios independientes y acreditados en Alemania y EUA Norma : ANSI S3.19-1974.</p>		
<p>OREJERA COM 655 IMPULSE NRR NRR 25 dB</p> <p>Ideales para comunicación en ambientes ruidosos. La tecnología de COM-655 permite reducir ruidos mayores a 82 dB, mientras que sus micrófonos permiten escuchar sonidos más suaves como la voz. Cuenta con filtro electrónico, que reduce los sonidos impulsivos. Brinda protección efectiva contra ruido extremo, así como óptimo comfort y peso liviano. Usa dos baterías AAA. Evaluada en Laboratorios independientes y acreditados en Alemania y EUA Norma : ANSI S3.19-1974.</p>		
<p>OREJERA 650 ULTRASONIC NRR 29 dB</p>		
<p>OREJERA HM-2593 UNIVERSAL Se adapta a casco</p> <p>Cojinetes SuperSeal para confort durante su uso. Es ajustable, lo que permite levantar las conchas y apoyarlas al casco al no utilizarlas. Dieléctrica. Diseño sofisticado y material durable. Se surten con adaptadores para instalarse en cascos de todas las marcas reconocidas. Evaluada en Laboratorios independientes y acreditados en Alemania y EUA. Norma: ANSI S3.19-1974.</p>		
<p>OREJERA PELTOR H7P3E Se Adapta a Casco NRR 24 dB</p>		
<p>OREJERA PELTOR H10A Ruido Extremo NRR 30 dB</p>		
<p>OREJERA E-A-R MODELO 1000 NRR 20 dB</p>		
<p>OREJERA E-A-R MODELO 2000H NRR 24 dB Se adapta a casco</p>		
<p>OREJERA E-A-R MODELO 4000 NRR 25 dB Alta atenuación</p>		



Catálogo

LENTES

ACER

Lentes de policarbonato con una capa dura para mayor durabilidad. Nuevo diseño aerodinámico, cobertor nasal para comodo ajuste. Muy ligeros y deportivos.

Protección UV 99.9%

Norma ANSI Z87.1-2003 y norma europea CE-EN 166
Ballistic rated



Claro

Gris

AVION

Revolucionara el diseño del lente de seguridad. Ultraligero. Diseño aerodinámico, ultramoderno y refinado, amplia el rango de visibilidad sin distorsión de la visión periférica. Almohadillas de silicon. Puente nasal para máximo confort. Patilla con material antideslizante para ajuste perfecto. Mica de policarbonato.

Protección UV 99.9%

Norma ANSI Z87.1-2003 y norma europea CE-EN 166
Ballistic rated



Claro

Claro AF

Ambar

I/O

Gris

LENTES SPHERE X

Ultraligeros. Diseño deportivo de alto rendimiento. Brinda una excelente óptica y cobertura. Visión periférica sin distorsión ni bloqueo. Puente nasal Non-Slip. Patillas ajustables al largo requerido.

Protección UV 99.9%

Norma ANSI Z87.1-2003 y norma europea CE-EN 166



Claro

Claro AF

Ambar

Gris

Gris AF

I/O

Espejo

LENTE TNT

Estilo moderno y contemporaneo y a un precio muy bajo sin sacrificar propiedades de protección y seguridad. Lente de policarbonato, resistente contra impacto, antiestática y muy ligero. Su curvatura no causa distorsión. Varillas fijas.

Protección UV 99.9%


Norma ANSI Z87.1-2003 y norma europea CE-EN 166



Claro

Gris

Espejo



Catálogo

LENTES

LENTE TRIX

Muy ligeros. Diseño liso y refinado sin obstrucciones. Nada bloquea ni distorsiona la visión periférica. Su contorno provee casi la misma cobertura que un resguardo lateral.

Protección UV 99.9%

Norma ANSI Z87.1-2003 y norma europea CE-EN 166



Claro
Claro AF
Gris
I/O
Espejo

LENTE TTS

El lente ofrece un estilo elegante que sin duda satisface la tendencia en el trabajo al ligarla a la moda. Su cómodo ajuste y su excelente protección le acomoda a todos los trabajadores. El TTS no solo es uno de los modelos más vendidos alrededor del mundo sino que también se encuentra dentro de los más económicos.

Protección UV 99.9%

Norma ANSI Z87.1-2003 y norma europea CE-EN 166



Claro
Ambar

LENTE XENON

El más moderno lente de seguridad ultraligero. Diseño aerodinámico, ultramoderno y refinado, amplía el rango de visibilidad sin distorsión de la visión periférica. Almohadillas de silicón en el puente nasal para máximo confort. Patilla con material antideslizante para ajuste perfecto.

Protección UV 99.9%

Norma ANSI Z87.1-2003 y norma europea CE-EN 166



Claro
Claro AF
Azul
Gris

LENTE ORBIT


El lente con el diseño más moderno y atractivo de su clase. Se ajusta perfectamente a la cara, soporte nasal de goma para mayor confort. Disponible en marco color aluminio y negro.

Protección UV 99.9%

Norma ANSI Z87.1-2003 y norma europea CE-EN 166



Claro
Gris



Catálogo

LENTE DE ESPECIALIDAD

LENTE VISTA CANSADA RX-300

Lente de seguridad en Policarbonato para vista cansada (presbicia) con curvatura dual y protección lateral. Patillas ajustables en el largo y ángulo. **Disponibles de 1.0 a 3.0 dioptrías.** El diseño moderno de estos lentes lo hacen sobresalir de los demás. Puente nasal para máximo confort. Patilla con material antideslizante para ajuste perfecto.

Protección UV 99.9%
Norma ANSI Z87.1-2003



Claro

LENTE VISTA CANSADA RX-400

Lente de seguridad en Policarbonato para vista cansada (presbicia) con curvatura dual y protección lateral. Patillas ajustables en el largo y ángulo. **Disponibles de 1.0 a 3.0 dioptrías.** Es la versión más ligera para lentes de su tipo.

Protección UV 99.9%
Norma ANSI Z87.1-2003



Claro

LENTE DE PROTECCIÓN PARA RAYOS LASER

Protegen a los operadores de la exposición accidental de rayos láser. Durante el moldeo del lente se le agregan aditivos químicos especiales para que logre filtrar los rayos peligrosos. Tienen las siguientes características:

* Funcionan para una gran variedad de longitudes de onda, incluyendo ultravioleta, luz visible e infrarrojo.

* Filtran los rayos peligrosos mientras que permiten el paso de la mayor cantidad posible de luz visible (VLT Visual Light Transmission).




LG-01



LG-02



LG-08



Catálogo

LENTES

AEROSITE

Modelo clásico tipo aviador con triple protección: lateral, frontal y sobre ceja. La bisagra aumenta su resistencia y durabilidad. Punte universal de fácil ajuste, protectores laterales y resguardo de cejas moldeados. Recubrimiento DX resistente contra impacto, rayaduras, estática y ataque químico.

Protección UV 99.9%
Norma ANSI Z87.1-2003



Claro
(Armazón moca)

Claro
(Armazón humo)

EX

Lentes de policarbonato con protector lateral para mayor protección que permite el flujo de aire, patillas ajustables en ángulo y largo y sistema antiderrapante.

Protección UV 99.9%
Norma ANSI Z87.1-2003 y norma europea CZA Z94.3



Claro AF

LEXA

De diseño refinado y liso sin obstrucciones que permite una visión periférica. Su ingeniería amplía el rango de visibilidad. Ajuste perfecto. Ultraligeros. Recubrimiento DX resistente al empañamiento, rayaduras, estática y ataque químico. Mica de policarbonato.

Protección UV 99.9%
Norma ANSI Z87.1-2003 y norma europea CZA Z94.3



Claro
Gris
Espejo AF
Bermellón AF

LENTE MAXIM

Diseño muy moderno. Armazones 15% más ligeros. Alta absorción de impacto. Muy cómodo. Recubrimiento DX antiempañante. Permite visión sin distorsión. Cumple y excede las pruebas militares de alta velocidad e impacto.

Protección UV 99.9%
Norma ANSI Z87.1-2003 y norma europea CZA Z94.3



Claro

LENTE MAXIM SPORT

Diseño muy moderno y deportivo. Alta absorción de impacto. Muy cómodo. Recubrimiento DX antiempañante. Permite visión sin distorsión. Cumple y excede las pruebas militares de alta velocidad e impacto. Patillas antiderrapantes y armazón en color gris con azul.

Protección UV 99.9%
Norma ANSI Z87.1-2003 y norma europea CZA Z94.3



Claro



Catálogo

LENTES

LENTE NASSAU RAVE

Lente verde opaco sombra 3.0 IR. Uno de los diseños mas populares de la industria, de peso liviano y visión periférica reduce los reflejos de la luz. Sus ventilas verticales minimizan la concentración de humedad. Patillas ajustables en ángulo. Recubrimiento duro contra empañamiento, rayaduras, estática y ataque químico. Antiempañante DX estándar.

Protección UV 99.9%

Norma ANSI Z87.1-2003 y norma europea CZA Z94.3



Sombra 3.0

LENTE OX 1000

Lente de seguridad para vista cansada (presbicia) con curvatura dual y protección lateral. Diseño envolvente que permite ser usado sobre lentes de prescripción. Ligeros. Policarbonato Duralite 100%.

Protección UV 99.9%

Norma ANSI Z87.1-2003 y norma europea CZA Z94.3



Claro

Claro AF

LENTE SEEPRO

Diseño panorámico. Puente y protectores laterales sólidos y fuertes de una sola pieza. Recubrimiento DX contra empañamiento, rayadura, estática y ataques químicos. Excelente ajuste. Mica de policarbonato.

Protección UV 99.9%

Norma ANSI Z87.1-2003 y norma europea CZA Z94.3



Claro AF

Gris AF

LENTE SEEPRO PLUS

Diseño panorámico. Puente y protectores laterales sólidos y fuertes de una sola pieza. Recubrimiento DX contra empañamiento, rayadura, estática y ataques químicos. Excelente ajuste. Mica de policarbonato. Patillas ajustables en el largo.

Protección UV 99.9%

Norma ANSI Z87.1-2003 y norma europea CZA Z94.3



Claro AF

Gris AF

LENTE VIRTUA

Estilo elegante para hombres y mujeres. Muy ligero. Patillas flexibles contorneadas para un ajuste confortable. Recubrimiento que protege contra rayaduras, carga estática y agresión química.

Protección UV 99.9%

Norma ANSI Z87.1-2003



Claro

Claro AF



Catálogo

GOGLES

GOGLE GO-SPECS

Su principal objetivo es ofrecer una protección extra en ambientes sucios y polvosos. Resistente contra impactos a alta velocidad. Patillas ajustables en ángulo. Espuma de poliuretano suave y flexible.

Protección UV 99.9%
Norma ANSI Z87.1-2003 (+)



Claro AF

Gris AF

GOGLE LEGIONARIO

Gogle con mica de Policarbonato. Antiempañante Superior Fog Resistance. Resistente a impactos y rayaduras gracias a la tecnología Supercoat. Recubrimiento nasal único en su tipo, 18 entradas de aire para ventilación indirecta, amplio espacio entre cara y gogle provee confort asegurado.

Protección UV 99.9%
Norma ANSI Z87.1 (+) y norma europea CE-EN 166



Claro AF
(marco azul)

Claro AF
(marco gris)

GOGGLE GEAR LEXA POLVOS

Gogle de seguridad con mica de policarbonato Duralite, de peso liviano y diseño envolvente. Recubrimiento DX resistente al empañamiento, rayaduras, estática y ataque químico. Su suave espuma de poliuretano logra un excelente sello. El diseño de su contorno es de perfil suave, no abultado y tiene ventilación indirecta que permite el flujo de aire que previene el empañamiento. Con esponja protectora.

Protección UV 99.9%
Norma ANSI Z87.1-2003 y CSA 294.3



Claro AF

GOGGLE GEAR LEXA SALPICADURAS

Gogle de seguridad con mica de policarbonato Duralite, de peso liviano y diseño envolvente. Recubrimiento DX resistente al empañamiento, rayaduras, estática y ataque químico. Su suave espuma de poliuretano logra un excelente sello. El diseño de su contorno es de perfil suave, no abultado y tiene ventilación indirecta que permite el flujo de aire que previene el empañamiento.

Protección UV 99.9%
Norma ANSI Z87.1-2003 y CSA 294.3



Claro AF



Catálogo

GOGLES

GOGGLE 452 CENTURIÓN VENTILACIÓN DIRECTA

Excepcional visión panorámica, se adapta a la mayoría de lentes de seguridad y respiradores de media máscara. Sus ranuras hundidas en la sien disminuyen la presión cuando se usan lentes prescritos. Mica de policarbonato.

Protección UV 99.9%

Norma ANSI Z87.1-2003 y CSA 294-3



Claro AF

GOGGLE 454 CENTURIÓN VENTILACIÓN INDIRECTA

Excepcional visión panorámica, se adapta a la mayoría de lentes de seguridad y respiradores de media máscara. Sus ranuras hundidas en la sien disminuyen la presión cuando se usan lentes prescritos. Mica de policarbonato. El recubrimiento en las ventanillas evita el ingreso de partículas finas y salpicaduras.

Protección UV 99.9%

Norma ANSI Z87.1-2003 y CSA 294-3



Claro AF

GOGGLE 332 ECONÓMICO VENTILACIÓN DIRECTA

Gogle con micas de policarbonato que ofrecen una gran resistencia contra *impactos*. Se adaptan a la mayoría de lentes de prescripción. Protecciones laterales y montura ventilada. Precio al alcance de cualquier presupuesto.

Protección UV 99.9%

Norma ANSI Z87.1-2003



Claro

Claro AF

GOGGLE 334 ECONÓMICO VENTILACIÓN INDIRECTA

Gogle con micas de policarbonato que ofrecen una gran resistencia contra *salpicaduras*. Se adaptan a la mayoría de lentes de prescripción. Protecciones laterales y montura ventilada. Precio al alcance de cualquier presupuesto.

Protección UV 99.9%

Norma ANSI Z87.1-2003



Claro

Claro AF



Catálogo

PROTECTORES FACIALES

PROTECTOR FACIAL FS-15

Esférico
Resistente contra impactos
Tolerante al calor (hasta 190° C)
Dimensiones: 12" x 8" x 0.07".
Protección UV 99.9% (Lexan)
Cumple con Norma ANSI Z87.1-2003



Lexan (L)

Lexan Verde (LG)

PROTECTOR FACIAL FS-18

Resistente contra impactos
Tolerante al calor (hasta 190° C)
Dimensiones: 18.5" x 8" x 0.07".
Protección UV 99.9% (Lexan)
Cumple con Norma ANSI Z87.1-2003



Lexan (L)

Lexan Verde (LG)

PROTECTOR FACIAL WP96

Mica de policarbonato
Capa dura por fuera resistente a la abrasión
Resistente contra impactos
Protección UV 99.9%
Cumple con Norma ANSI Z87.1-2003



Claro

Claro AF